


CARACTERISTICAS GENERALES

MARCA	POWERFIBER
MODELO	FIBER-BOTELLA-24
TIPO	BOTELLA DE EMPALME 24 FIBRAS 4 ENTRADAS + 1 SANGRÍA OVAL
ENTORNO DE INSTALACION	Exterior
DESCRIPCION	Botella de empalme para 24 fibras con 4 entradas redondas y una oval para sangría. Sistema de empalme para fusiones de fibra óptica. Permite proteger empalmes ópticos y realizar derivaciones con un diseño de reapertura eficiente y rápido. Utilizado en aplicaciones aéreas como en cámaras, su estructura presenta excelente resistencia mecánica capaz de prevenir eficazmente el envejecimiento producto de la temperatura y los rayos UV.

INFORMACION TECNICA


MATERIAL DE BANDEJAS	ABS
CANTIDAD DE BANDEJAS SOPORTADAS	4
CANTIDAD DE BANDEJAS	2
CANTIDAD DE EMPALMES POR BANDEJA	12
APLICACION	Aérea y subterránea
DIMENSIONES	315x189 mm
MATERIAL DEL CUERPO	PP+FG
MATERIAL DE SOPORTE	Acero Galvanizado
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C ~ +50°C
GRADO DE PROTECCIÓN	IP68
TIPO DE SELLADO	Termocontráctil
COLOR	Negro
TIPO DE ENTRADA	Oval
CANTIDAD	1
MEDIDA	55 x 22 mm
TIPO DE ENTRADA	Circular
CANTIDAD	4
MEDIDA	22 mm
ACCESORIOS	Si
VALVULA DE PRESURIZACION	Si

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION




PRESENTACION

43 cm



87 cm




35 cm

UNIDADES POR CAJA

10

PESO BRUTO TOTAL

18 kg



PESO

CANTIDAD DE UNIDAD POR PALLET