





CARACTERISTICAS GENERALES

MARCA	POWERFIBER
MODELO	FIBER-NAP-EC-1X8-1
TIPO	CAJA EXTERIOR FTTH EASY CONNECT 1X8 CON SPLITTER 1X8 CONECTOR SC/APC
ENTORNO DE INSTALACION	Exterior - Interior
DESCRIPCION	Sistema de empalme para fusiones de fibra óptica. Permite proteger empalmes ópticos y realizar derivaciones fácilmente dentro de las redes de FTTx. Su estructura presenta excelente resistencia mecánica capaz de prevenir eficazmente el envejecimiento producto de la temperatura y los rayos UV.


INFORMACION TECNICA

MATERIAL DE BANDEJAS	ABS
CANTIDAD DE BANDEJAS	5
CANTIDAD DE EMPALMES POR BANDEJA	24
DIMENSIONES	290x175x100 mm
MATERIAL DEL CUERPO	PC + ABS
PESO	1.2 kg
TEMPERATURA DE TRABAJO	-40°C ~ +85°C
GRADO DE PROTECCION	IP 65
COLOR	Gris
TIPO DE ENTRADA	Easy Connect
ENTRADA	1
SALIDA	8
APLICACION	Sobre muro o poste
ACCESORIOS	No
ADAPTADORES	0
SPLITTERS	1x8 SC/APC

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION



PRESENTACION




UNIDADES POR CAJA

10

PESO BRUTO TOTAL

13.5 kg



PESO BRUTO

243 kg

CANTIDAD DE UNIDAD POR PALLET

18