

FIBER-NAP-PREC-2X16-3

CAJA EXTERIOR FTTH PRECONECTORIZADA 2X16 CON SPLITTER 1X8 CONECTOR SC/APC CON SANGRIA CON CRUZ





CARACTERISTICAS GENERALES

MARCA	POWERFIBER
MODELO	FIBER-NAP-PREC-2X16-3
TIPO	CAJA EXTERIOR FTTH PRECONECTORIZADA 2X16 CON SPLITTER 1X8 CONECTOR SC/APC CON SANGRIA CON CRUZ
ENTORNO DE INSTALACION	Exterior - Interior
DESCRIPCION	Sistema de empalme para fusiones de fibra óptica. Permite proteger empalmes ópticos y realizar derivaciones fácilmente dentro de las redes de FTTx. Su estructura presenta excelente resistencia mecánica capaz de prevenir eficazmente el envejecimiento producto de la temperatura y los rayos UV.



INFORMACION TECNICA

MATERIAL DE BANDEJAS	ABS
CANTIDAD DE BANDEJAS	5
CANTIDAD DE EMPALMES POR BANDEJA	24
DIMENSIONES	340x220x95 mm
MATERIAL DEL CUERPO	PC + ABS
PESO	1.85 kg
TEMPERATURA DE TRABAJO	-40°C ~ +85°C
GRADO DE PROTECCION	IP 65
COLOR	Gris
ENTRADAS	2
SALIDAS	16
APLICACION	Sobre muro o poste
ACCESORIOS	Si
ADAPTADORES	16 Pre-Connect SC/APC
SPLITTERS	1x8 SC/APC

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION



PRESENTACION




UNIDADES POR CAJA

9

PESO BRUTO TOTAL

15.50 kg



PESO

CANTIDAD DE UNIDAD POR PALLET