





**CAJA EXTERIOR FTTH PRECONECTORIZADA 4X8
CON SPLITTER 1X8 CONECTOR SC/APC
CON SANGRIA CON CRUZ****CARACTERISTICAS GENERALES**

MARCA	POWERFIBER
MODELO	FIBER-NAP-PREC-4X8-3
TIPO	CAJA EXTERIOR FTTH PRECONECTORIZADA 4X8 CON SPLITTER 1X8 CONECTOR SC/APC CON SANGRIA CON CRUZ
ENTORNO DE INSTALACION	Exterior - Interior
DESCRIPCION	Sistema de empalme para fusiones de fibra óptica. Permite proteger empalmes ópticos y realizar derivaciones fácilmente dentro de las redes de FTTH. Su estructura presenta excelente resistencia mecánica capaz de prevenir eficazmente el envejecimiento producto de la temperatura y los rayos UV.




INFORMACION TECNICA

MATERIAL DE BANDEJAS	ABS
CANTIDAD DE BANDEJAS	5
CANTIDAD DE EMPALMES POR BANDEJA	24
DIMENSIONES	345x220x95 mm
MATERIAL DEL CUERPO	PC + ABS
PESO	1.2 kg
TEMPERATURA DE TRABAJO	-40°C ~ +85°C
GRADO DE PROTECCION	IP65
COLOR	Gris
ENTRADAS	4
SALIDAS	8
APLICACION	Sobre muro o poste
ACCESORIOS	Si
ADAPTADORES	8 Pre-Connect SC/APC
SPLITTERS	1x8 SC/APC

**CAJA EXTERIOR FTTH PRECONECTORIZADA 4X8
CON SPLITTER 1X8 CONECTOR SC/APC
CON SANGRIA CON CRUZ****CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION**



PRESENTACION




UNIDADES POR CAJA

9

PESO BRUTO TOTAL

21.80 kg



PESO

CANTIDAD DE UNIDAD POR PALLET